Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
ALMA Dufour 38 Classic	kazxe	国務国民

Consejos • Mantén en carga el móvil durante la transmisión. • Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.
C

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
BARBIAN IV MASNAVEG First 31.7	A mnxxl	
Instrucciones para transmitir tu posición		

Consejos

1. Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android.

2. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso.

3. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención.

4. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto.

- Mantén en carga el móvil durante la transmisión.
- Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

Para conectar por Bluetooth (Android/iOS)

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

eStela

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

eStela Tracking instructions

eStela mobile app will be used during the race to track the fleet. These are the instructions for the participant boat.



Boat name	Access Key	Link to App
ENIGMA	myjhp	
DK FARR 52 OD		

Setup guide	
 Download and install eStela in your mobile phone. Available for iPhone and Android. Log in using your Access Key. Charge your phone and enable Transmit option a few minutes before the start of the race. Disable the broadcasting option once the race has finished. 	TipsKeep your phone on charge while broadcasting.Place your phone in a fixed, safe place. At the navigation desk, for example.

Broadcast your wind

Adjust NMEA settings to share the wind received in your onboard equipment during the regatta.

Bluetooth connection (Android/iOS)

- 1. Install a Bluetooth NMEA Gateway (with Serial Port Profile or SPP) connecting it to your onboard equipment.
- 2. Link this device to the Bluetooth Gateway.
- 3. (Optional) Nota: eStela will broadcast NMEA via WIFI.

Wi-Fi connection (Android/iOS)

- 1. Install a Wi-Fi NMEA Gateway connecting it to your onboard equipment.
- 2. Connect your phone to the same Wi-Fi network you have connected the Gateway.
- 3. Adjust the IP settings following the device instructions.

(Help us to improve the quality of translations. Send us your comments and suggestions at info@estela.co)

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.



- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
FU Bavaria 40 Cruiser	eecfw	

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.

eStela Embarcación Clave de acceso móvil Enlace a la aplicación drkua

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

16/5/25. 3:25

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

16/5/25. 3:25

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
Omega Corsair 28	uabmn	

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
RATETA Fortuna 9	sxeyx	

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

eStela Tracking instructions

eStela mobile app will be used during the race to track the fleet. These are the instructions for the participant boat.



Setup guide	
 Download and install eStela in your mobile phone. Available for iPhone and Android. Log in using your Access Key. Charge your phone and enable Transmit option a few minutes before the start of the race. Disable the broadcasting option once the race has finished. 	TipsKeep your phone on charge while broadcasting.Place your phone in a fixed, safe place. At the navigation desk, for example.

Broadcast your wind

Adjust NMEA settings to share the wind received in your onboard equipment during the regatta.

Bluetooth connection (Android/iOS)

- 1. Install a Bluetooth NMEA Gateway (with Serial Port Profile or SPP) connecting it to your onboard equipment.
- 2. Link this device to the Bluetooth Gateway.
- 3. (Optional) Nota: eStela will broadcast NMEA via WIFI.

Wi-Fi connection (Android/iOS)

- 1. Install a Wi-Fi NMEA Gateway connecting it to your onboard equipment.
- 2. Connect your phone to the same Wi-Fi network you have connected the Gateway.
- 3. Adjust the IP settings following the device instructions.

(Help us to improve the quality of translations. Send us your comments and suggestions at info@estela.co)

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Embarcación	Clave de acceso móvil	Enlace a la aplicación
SUHAIL Malbec 360	vrjir	

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



	Embarcación	il Enlace a la aplicación	Clave de acceso móvil	
ONAGI UQEII Oceanis 331 Clipper	UNAGI Oceanis 331 Clipper		uqeff	

Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.

Instrucciones para el seguimiento

Durante la competición se usara la aplicación móvil eStela para el seguimiento de la flota. Estas son las instrucciones de uso para la embarcación participante.



Instrucciones para transmitir tu posición	
 Instala en tu móvil la aplicación eStela disponible para iPhone y Android. Inicia sesión utilizando tu clave de acceso. Habilita la transmisión minutos antes de la señal de atención. Deshabilita la transmisión al llegar a puerto. 	 Consejos Mantén en carga el móvil durante la transmisión. Coloca el móvil en un lugar fijo y despejado. Por ejemplo, la mesa de cartas.

Retransmite tu viento en directo

Si dispones de una pasarela inalámbrica de datos en los instrumetos de abordo, se podrá añadir tu información de viento a la visualización de la regata seleccionando uno de los dos sistemas de entrada de datos:

- 1. Instala un anemómetro Bluetooth compatible o una pasarela NMEA-Bluetooth con perfil de puerto serie, SPP o UART (Bluetooth 4.0), conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Enlaza el móvil a la pasarela Bluetooth desde los ajustes de la propia App.
- 3. (Opcional) eStela se comportará como una pasarela WIFI para que otras APP o dispositivos puedan disponer de los datos NMEA conectandose a la IP ofrecida.

- 1. Instala una pasarela NMEA WIFI conectándola a tu instrumentación de abordo.
- 2. Conecta el móvil a la misma red WIFI usada por la pasarela.
- 3. Configura los parámetros IP siguiendo las indicaciones del fabricante de la pasarela.